

ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์ (สีขาว) ARR

Premium uPVC Conduit For Electrical and Communication System in White



ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 216-2524

ความยาวท่อ $2,920 \pm 10$ มม.

Tested in accordance with TIS. 216-2524,
in white Standard length $2,920 \pm 10$ mm.



ขนาด (มม.)	ความหนา (มม.)	เส้น/มัด	ราคา/เส้น(บาท)
16	1.40 ± 0.15	50	38.00
20	1.80 ± 0.15	25	48.00
25	1.90 ± 0.20	25	75.00
32	2.35 ± 0.20	20	130.00

ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์ (สีขาว) VR-PRO

uPVC Conduit for Electrical and Communication System in White

ความยาวท่อ $2,920 \pm 10$ มม.

Standard length $2,920 \pm 10$ mm.



ขนาด (มม.)	ความหนา (มม.)	เส้น/มัด	ราคา/เส้น(บาท)
16	1.15 ± 0.15	50	38.00
20	1.45 ± 0.15	25	48.00
25	1.55 ± 0.20	25	75.00

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้

ท่อพีวีซี สำหรับใช้ร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์ (สีขาว) LUMOS

PVC Conduit For Electrical and Communication System in White



ท่อพีวีซี สำหรับใช้ร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์ (สีขาว) LUMOS

PVC Conduit for Electrical and Communication System in White

ความยาวท่อ $2,920 \pm 10$ มม.

Standard length $2,920 \pm 10$ mm.




ขนาด (มม.)	ความหนา (มม.)	เส้น/มัด	ราคา/เส้น(บาท)
16	1.25 ± 0.15	50	38.00
20	1.65 ± 0.15	25	48.00
25	1.70 ± 0.20	25	75.00



ท่อลูกฟูกร้อยสาย

NON-METALIC CORRUGATED CONDUIT



ขนาด (มม.)	A (มม.)	B (มม.)	ความยาว (ม.)	ราคา/ชุด(บาท)
16	13.00 ± 0.15	16.00 ± 0.15	1	14.00
16	13.00 ± 0.15	16.00 ± 0.15	3	41.00
16	13.00 ± 0.15	16.00 ± 0.15	5	66.00
16	13.00 ± 0.15	16.00 ± 0.15	50	600.00
20	15.00 ± 0.15	20.00 ± 0.15	1	19.00
20	15.00 ± 0.15	20.00 ± 0.15	3	55.00
20	15.00 ± 0.15	20.00 ± 0.15	5	87.00
20	15.00 ± 0.15	20.00 ± 0.15	50	795.00
25	19.00 ± 0.20	25.00 ± 0.20	1	24.00
25	19.00 ± 0.20	25.00 ± 0.20	3	69.00
25	19.00 ± 0.20	25.00 ± 0.20	5	110.00
25	19.00 ± 0.20	25.00 ± 0.20	40	800.00
32	26.00 ± 0.20	32.00 ± 0.20	1	45.00
32	26.00 ± 0.20	32.00 ± 0.20	3	128.00
32	26.00 ± 0.20	32.00 ± 0.20	25	930.00

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้

ข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์ (สีขาว)

uPVC Fittings For Electrical and Communication System in White



ข้อต่อตรง
COUPLING



ขนาด (มม.)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว(บาท)
16	500	3.00
20	300	3.00
25	200	4.50
32	80	10.00

ข้อต่อเกลียวพร้อมตัวปู
CONNECTOR



ขนาด (มม.)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว(บาท)
16	400	4.50
20	300	6.00
25	200	7.50
32	80	12.00

ข้อต่อเข้ากล่อง
ADAPTABLE BOX CONNECTOR



ขนาด (มม.)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว(บาท)
16	300	5.50
20	250	6.50
25	200	7.50
32	100	12.50

ข้อโค้ง 90° องศา
90° BEND



ขนาด (มม.)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว(บาท)
16	200	8.00
20	150	10.00
25	60	18.00
32	30	28.00

ข้อโค้งแบบเปิดฟ้า
INSPECTION ELBOW



ขนาด (มม.)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว(บาท)
20	100	13.00
25	60	22.00
32	30	33.00

ขายึดทำร้อยสายไฟ
MOUNTING CLIP



ขนาด (มม.)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว(บาท)
16	1,200	2.00
20	900	3.00
25	600	4.00
32	400	6.00

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้


ข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์ (สีขาว)

uPVC Fittings For Electrical and Communication System in White



กล่องพักสายไฟ
ADAPTABLE BOX

ขนาด (มม.)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว(บาท)
กล่องพักสายเคเบิล 100x50 (4"x2")	40	20.00
กล่องพักสายเคเบิล 100x100 (4"x4")	20	35.00
กล่องพักสายกลม 75 (3")	30	20.00



กล่องพักสายไฟ 2-4 ทางพร้อมฝา
JUNCTION BOX (2-4 WAYS)

ขนาด (มม.)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว(บาท)
16 มม. 2 ทางตรง/2 ทางฉาก	72	24.00
16 มม. 3 ทาง	72	24.00
16 มม. 4 ทาง	72	24.00
20 มม. 2 ทางตรง/2 ทางฉาก	60	24.00
20 มม. 3 ทาง	60	24.00
20 มม. 4 ทาง	60	24.00
25 มม. 2 ทางตรง/2 ทางฉาก	45	24.00
25 มม. 3 ทาง	45	24.00
25 มม. 4 ทาง	45	24.00



ข้องอฉาก
ELBOW

ขนาด (มม.)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว(บาท)
16	400	5.50
20	200	8.00




สามทางฉาก
TEE

ขนาด (มม.)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว(บาท)
20	100	12.00



สามทางเปิดฟ้า
INSPECTION TEE

ขนาด (มม.)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว(บาท)
20	40	26.00



ต่อตรงแบบเปิดฟ้า
INSPECTION COUPLING

ขนาด (มม.)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว(บาท)
20	48	26.00

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้