



บริษัท อริยะรุ่งเรือง จำกัด

319 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลิ่ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 www.arrpipe.com
@arrpipe arrariya ariyasales01@gmail.com 081-5990131

ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม (สีฟ้า) (uPVC Pipe For Drinking Water Service)

ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่มอก.17-2561 สีฟ้า

Conforming to TIS. 17-2561 "Standard for unplasticized polyvinyl chloride pipes for drinking water service" in Blue.

ใช้สำหรับเป็นท่อน้ำดื่ม ท่อรับความดัน ท่อระบายน้ำทิ้ง มีทั้งประเภทปลายธรรมดาและปลายบาน ยาว 4,000 + 30 มม.

For applications in portable water supply and distribution, drainage and etc. Pipe Standard length at 4,000 + 30 mm.



มอก.17-2561
TIS.17-2561

ชื่อขนาด (นิ้ว)	เส้น /มด	ราคา/เส้น					ค่าเช่าร่อง (บาท)
		ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 7	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 10.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	25		44.50	50.50	57.00	63.50	
20 (3/4")	25		53.00	63.50	71.00	77.00	
25 (1")	20		70.00	84.00	109.50	121.00	
35 (1 1/4")	10	79.50	96.00	104.50	148.00	158.50	
40 (1 1/2")	10	96.00	126.00	137.00	183.00	204.00	
55 (2")	10	144.00	200.00	216.00	285.00	312.00	24.00
65 (2 1/2")		234.00	306.00	342.00	454.00	516.00	36.00
80 (3")		318.00	431.00	474.00	628.00	720.00	36.00
100 (4")		510.00	681.00	768.00	1,008.00	1,160.00	48.00
125 (5")		780.00	1,076.00	1,160.00	1,593.00	1,750.00	96.00
150 (6")		1,090.00	1,484.00	1,630.00	2,206.00	2,460.00	108.00
200 (8")		1,630.00	2,298.00	2,620.00	3,432.00	4,190.00	180.00
250 (10")		2,340.00	3,465.00	3,790.00	5,202.00	6,300.00	300.00
300 (12")		3,290.00	4,961.00	5,340.00	7,383.00	8,930.00	360.00

ชื่อขนาด (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกเฉลี่ย (มม.)	ชั้นคุณภาพ 5 ความหนา (มม.)	ชั้นคุณภาพ 7 ความหนา (มม.)	ชั้นคุณภาพ 8.5 ความหนา (มม.)	ชั้นคุณภาพ 10.5 ความหนา (มม.)	ชั้นคุณภาพ 13.5 ความหนา (มม.)
18 (1/2")	22 ± 0.15	-	1.5 ± 0.15	2.0 ± 0.15	2.3 ± 0.15	2.6 ± 0.15
20 (3/4")	26 ± 0.15	-	1.5 ± 0.15	2.0 ± 0.15	2.3 ± 0.15	2.6 ± 0.15
25 (1")	34 ± 0.15	-	1.5 ± 0.15	2.0 ± 0.15	2.4 ± 0.20	3.0 ± 0.25
35 (1 1/4")	42 ± 0.15	1.5 ± 0.15	1.8 ± 0.15	2.2 ± 0.20	2.6 ± 0.20	3.1 ± 0.25
40 (1 1/2")	48 ± 0.15	1.5 ± 0.15	1.9 ± 0.15	2.3 ± 0.20	2.8 ± 0.20	3.5 ± 0.25
55 (2")	60 ± 0.15	1.8 ± 0.20	2.4 ± 0.20	2.9 ± 0.25	3.5 ± 0.25	4.3 ± 0.30
65 (2 1/2")	76 ± 0.20	2.2 ± 0.20	2.9 ± 0.20	3.5 ± 0.25	4.4 ± 0.30	5.4 ± 0.30
80 (3")	89 ± 0.20	2.6 ± 0.20	3.5 ± 0.25	4.1 ± 0.30	5.2 ± 0.35	6.4 ± 0.40
100 (4")	114 ± 0.30	3.2 ± 0.20	4.3 ± 0.25	5.2 ± 0.30	6.5 ± 0.35	8.1 ± 0.50
125 (5")	140 ± 0.30	3.9 ± 0.25	5.3 ± 0.30	6.4 ± 0.40	8.0 ± 0.45	9.9 ± 0.55
150 (6")	165 ± 0.40	4.6 ± 0.25	6.2 ± 0.35	7.5 ± 0.45	9.4 ± 0.50	11.7 ± 0.65
200 (8")	216 ± 0.50	5.4 ± 0.35	7.3 ± 0.40	8.8 ± 0.50	11.1 ± 0.60	13.7 ± 0.70
250 (10")	267 ± 0.70	6.7 ± 0.40	8.9 ± 0.40	10.9 ± 0.60	13.6 ± 0.65	16.9 ± 0.85
300 (12")	318 ± 0.80	7.9 ± 0.45	10.7 ± 0.55	12.9 ± 0.65	16.2 ± 0.75	20.1 ± 1.00

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและอาจเปลี่ยนแปลงได้


มี.ค.67

ข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับท่อรับความดัน ชนิดดีดด้วยเครื่อง
(uPVC Fittings For Pressure Pipe) Comply with TIS. 1131-2535




มอก.1131-2535
TIS.1131-2535

ข้อต่อตรง
Socket




ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
1/2"	270	3.48
3/4"	165	4.45
1"	95	7.30
1 1/4"	60	10.90
1 1/2"	80	14.00
2"	50	22.00
2 1/2"	30	36.10
3"	20	60.00
4"	8	108.00

งอฉาก
Elbow




ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
1/2"	200	4.20
3/4"	150	5.65
1"	65	10.20
1 1/4"	45	17.50
1 1/2"	55	22.00
2"	30	33.20
2 1/2"	6	70.20
3"	12	98.40
4"	5	192.00

สามทาง
Tee




ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
1/2"	130	5.75
3/4"	80	7.90
1"	45	15.00
1 1/4"	25	21.40
1 1/2"	20	30.80
2"	24	48.10
2 1/2"	12	105.60
3"	10	189.00
4"	4	408.00

ข้อต่อเกลียวใน
Faucet Socket




ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
1/2"	200	3.60
3/4"	120	5.28
1"	100	8.90
1 1/4"	50	14.50
1 1/2"	50	20.80
2"	30	33.50
2 1/2"	10	50.20
3"	10	66.80
4"	12	120.00

ข้อต่อเกลียวนอก
Valve Socket




ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
1/2"	200	3.12
3/4"	200	4.45
1"	120	6.60
1 1/4"	70	11.90
1 1/2"	72	14.50
2"	80	20.80
2 1/2"	10	41.90
3"	32	55.60
4"	12	112.00

ฝาครอบ
End Cap




ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
1/2"	400	3.60
3/4"	250	5.28
1"	120	7.90
1 1/4"	90	11.90
1 1/2"	55	17.50
2"	48	26.20
2 1/2"	18	50.20
3"	9	69.60
4"	8	132.00

ข้องอ 45°
45° Elbow




ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
1/2"	200	5.15
3/4"	150	8.20
1"	75	12.50
1 1/2"	60	31.90
2"	36	48.00
3"	6	134.50
4"	6	279.00

ปลั๊กเกลียว
Valve Plug



ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
1/2"	900	1.80
• 3/4"	300	2.40
• 1"	150	4.20
• 1 1/2"	80	18.00
• 2"	40	24.00
2 1/2"	24	48.00

นิปเปิ้ล
Nipple



ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
1/2"	400	4.20
• 3/4"	100	4.80
• 1"	70	8.40

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและอาจเปลี่ยนแปลงได้ • ยังไม่ผลิตออกจำหน่าย

ข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับท่อรับความดัน ชนิดฉีดด้วยเครื่อง
(uPVC Fittings For Pressure Pipe) Comply with TIS. 1131-2535



มอก.1131-2535
TIS.1131-2535

ข้อต่อตรงลด Reducing Socket		
ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
3/4" x 1/2"	200	4.45
1" x 1/2"	120	7.30
1" x 3/4"	120	7.30
• 1 1/4" x 3/4"	20	11.90
1 1/4" x 1"	75	11.90
1 1/2" x 1/2"	45	13.90
1 1/2" x 3/4"	45	13.90
1 1/2" x 1"	45	13.90
1 1/2" x 1 1/4"	30	13.90
2" x 1/2"	36	22.20
2" x 3/4"	36	22.20
2" x 1"	80	22.20
2" x 1 1/4"	36	22.20
2" x 1 1/2"	36	22.20
3" x 1"	12	78.00
3" x 1 1/4"	12	78.00
3" x 1 1/2"	12	78.00
3" x 2"	24	78.00
3" x 2 1/2"	10	78.00
4" x 1"	6	109.50
4" x 1 1/4"	6	109.50
4" x 1 1/2"	6	109.50
4" x 2"	6	109.50
4" x 2 1/2"	6	109.50
4" x 3"	6	109.50

ข้อต่อเกลียวใน Faucet Elbow		
ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
1/2"	150	6.60
3/4"	80	10.30
1"	50	19.20

สามตาจากลด Reducing Tee		
ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
3/4" x 1/2"	100	7.90
1" x 1/2"	120	18.60
1" x 3/4"	120	18.60
1 1/2" x 1/2"	70	34.90
1 1/2" x 3/4"	65	34.90
1 1/2" x 1"	50	34.90
2" x 1/2"	45	54.70
2" x 3/4"	35	54.70
• 2" x 1 1/4"	10	60.80
2" x 1 1/2"	28	60.80
2 1/2" x 1"	20	105.50
3" x 1/2"	18	124.00
3" x 3/4"	15	124.00
3" x 1"	15	124.00
3" x 1 1/4"	6	189.00
3" x 1 1/2"	12	189.00
3" x 2"	12	189.00
4" x 1/2"	8	408.00
4" x 3/4"	8	408.00
4" x 1"	8	408.00
4" x 1 1/4"	6	408.00
4" x 1 1/2"	6	408.00
4" x 2"	6	408.00
4" x 2 1/2"	5	408.00
4" x 3"	5	408.00

ข้อต่อเกลียวนอก Valve Elbow Socket		
ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
1/2"	200	8.30
• 3/4"	100	9.70
• 1"	60	17.70

ข้อต่อ 90° ลด Reducing Elbow		
ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
3/4" x 1/2"	160	6.00
1" x 1/2"	80	11.40
1" x 3/4"	80	13.20

ข้อต่อเกลียวใน ทองเหลือง Faucet Socket(Brass)		
ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
1/2"	200	31.20

ข้อต่อเกลียวใน ทองเหลือง Faucet Elbow(Brass)		
ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
1/2"	150	38.40
• 3/4"	60	54.00
• 1"	30	86.40

สามทางเกลียวใน ทองเหลือง Faucet Tee(Brass)		
ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
1/2"	80	54.00

สามตาเกลียวใน Faucet Tee		
ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
1/2"	100	11.80

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและอาจเปลี่ยนแปลงได้ • ยังไม่ผลิตออกจำหน่าย

ข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับท่อรับความดัน ชนิดฉีดด้วยเครื่อง (uPVC Fittings For Pressure Pipe)




มอก.1131-2535
TIS.1131-2535

คลิปจับท่อก้ามปู
Mounting Clip




ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
1/2"	800	2.70
3/4"	700	3.00
1"	500	3.85
1 1/4"	300	7.80

คลิปจับท่อโอเมก้า
**Mounting Clip
Omega Type**



ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
1/2"	550	1.55
3/4"	300	1.68
1"	200	2.75
1 1/2"	200	10.50
2"	120	16.80
3"	50	26.40
4"	32	43.20

สามทางตั้งฉาก
**3 Way 90°
Side Tee**



ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
1/2"	100	16.80
• 3/4"	80	19.20
• 1"	40	24.00

เกลียวนอกทางปลาไหล
Hose Connector



ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
1/2"	400	4.80

ฝาครอบเกลียวใน
**Internal
Thread Cap**



ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
2"	48	30.00
2 1/2"	24	50.40

ข้อต่อพีวีซีแข็ง ชนิดทำจากท่อพีวีซีแข็ง** (uPVC Fittings Made From Rigid uPVC Pipe)

Dimensionally in Compliance with TIS. 1131-2535 and TIS. 1410-2540

ข้อต่อตรงมือช่วงสั้น
**(PVC 5)
Short Socket**



ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
5"	10	120.00
6"	10	181.50
8"	1	330.00

ข้อต่อตรงมือช่วงสั้น
(PVC 8.5) Short Socket

ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
5"	10	149.00
6"	10	230.50
8"	1	480.00

ข้อต่อตรงมือช่วงยาว
**(PVC 8.5)
Socket**




ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
5"	8	212.50
6"	8	347.00
8"	1	653.00

ข้อต่อตรงมือช่วงยาว
(PVC13.5) Socket

ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
5"	8	307.00
6"	8	551.00
8"	1	1,170.00

ข้อต่อเกลียวนอกมือ
TS Valve Socket



ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
5"	1	402.00
6"	1	693.00
8"	1	1,092.00

หมายเหตุ :

**เป็นข้อต่อชนิดทำจากท่อ ขึ้นรูปด้วยความร้อน
(TS Fittings by heat fabrication)

• ยังไม่ผลิตออกจำหน่าย

ข้อต่อพีวีซีแข็งสำหรับระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล ชนิดฉีดจากเครื่อง (uPVC Fittings For Non-Pressure Pipe)

ยูแทรพ
U-trap



ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
2" ก้นเรียบ	40	204.00
2" มีฝาคน	35	252.00

พีแทรพ
P-trap



ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
2" ก้นเรียบ	20	218.00
2" มีฝาคน	20	266.00


ข้อต่อกันซึม
**Flashing
Sleeve SWV**





ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
• 1 1/2"	50	40.00
2"	50	44.40
• 3"	15	78.00
• 4"	6	103.50


หมายเหตุ : ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและอาจเปลี่ยนแปลงได้ • ยังไม่ผลิตออกจำหน่าย


ข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล ชนิดฉีดยกเครื่อง (uPVC Fittings For Non-Pressure Pipe)


ข้อต่อบาง Socket SWV 		
ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
• 1 1/4"	130	6.00
1 1/2"	120	6.50
2"	130	9.00
• 2 1/2"	20	17.30
3"	45	27.70
4"	20	39.20
• 5"	12	126.00
• 6"	10	210.00


สามตาบาง 90° 90° Tee SWV 		
ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
1 1/4"	50	9.35
1 1/2"	80	15.00
2"	46	18.60
• 2 1/2"	20	31.30
3"	36	47.40
4"	18	111.50
6"	5	526.00


ข้อต่อบางลด Reducing Socket SWV 		
ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
2" x 1 1/4"	64	13.40
2" x 1 1/2"	50	13.80
3" x 1 1/4"	30	27.70
3" x 1 1/2"	30	27.70
3" x 2"	30	30.20
3" x 2 1/2"	20	32.40
4" x 1 1/4"	10	48.50
4" x 1 1/2"	10	48.50
4" x 2"	16	48.50
4" x 2 1/2"	8	52.10
4" x 3"	8	58.00
6" x 4"	8	222.00


งอบาง 45° 45° Elbow SWV 		
ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
1 1/4"	70	6.00
1 1/2"	75	8.05
2"	80	11.90
2 1/2"	40	22.30
3"	27	34.00
4"	30	84.60
6"	7	276.00
8"	1	714.00


สามตาวาย 45° Y45° SWV 		
ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
2"	30	41.30
• 2 1/2"	15	76.20
3"	12	100.50
4"	10	193.50
• 6"	1	888.00


สามตาวายลด 90° 90° Long Radius Reducing Y SWV 		
ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
3" x 2"	16	114.00
4" x 2"	4	180.00
4" x 3"	5	216.00
6" x 4"	6	731.00

สามตาวายลด 45° 45° Reducing Y SWV 		
ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
3" x 2"	14	126.00
3" x 2 1/2"	12	138.00
4" x 2"	10	168.00
• 6" x 3"	6	516.00
• 6" x 4"	4	657.00

งอบาง 90° 90° Elbow SWV 		
ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
1 1/4"	95	6.70
1 1/2"	130	8.05
2"	70	13.90
2 1/2"	30	22.80
3"	50	41.90
4"	20	84.60
6"	6	354.00
8"	1	798.00

สามตาวายยาว 90° 90° Long Radius Y SWV 		
ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
2"	30	40.60
• 2 1/2"	15	86.50
3"	10	112.00
4"	10	210.00
• 6"	1	720.00

สามตาบางลด 90° Reducing Tee SWV 		
ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
3" x 1"	24	45.20
3" x 1 1/4"	24	45.20
3" x 1 1/2"	24	45.20
3" x 2"	20	53.60
4" x 1"	12	126.00
4" x 1 1/4"	12	126.00
4" x 1 1/2"	12	126.00
4" x 2"	27	126.00
4" x 2 1/2"	8	138.00
4" x 3"	8	149.00
6" x 4"	6	576.00

ฝาครอบบาง End Cap SWV 		
ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
2"	80	12.00
3"	40	27.60
4"	22	51.60
• 5"	-	102.00
• 6"	-	140.50

*swv stands for sewage waste vent

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและอาจเปลี่ยนแปลงได้ • ยังไม่ผลิตออกจำหน่าย

ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ในงานเกษตร (PVC Pipe For Agricultural Use)

ผลิตตามมาตรฐาน บริษัท อริยะรุ่งเรือง จำกัด (PVC 0)


มีทั้งแบบประเภทปลายธรรมดาและปลายบานยาว 4,000 + 30 มม.

Conforming to "ARR Standard" PVC 0. Pipe standard length at 4,000 + 30 mm.

ชื่อขนาด (นิ้ว)	เส้น/มัด	เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายนอกเฉลี่ย (มม.)	ความหนา (มม.)	ราคา/เส้น
18 (1/2")	25	22 ± 0.15	1.0 ± 0.10	31.65
20 (3/4")	25	26 ± 0.15	1.1 ± 0.10	41.00
25 (1")	20	34 ± 0.15	1.1 ± 0.10	54.75
40 (1 1/2")	10	48 ± 0.15	1.2 ± 0.10	84.00
55 (2")	10	60 ± 0.15	1.3 ± 0.10	121.50




ท่ออ่อนพีวีซี (สายยาง) รุ่น STANDARD สีน้ำเงิน PVC GARDEN HOSE

	ขนาด (นิ้ว) x ความยาว (ม.)	น้ำหนัก (กก./ขด)	ความหนา
	1/2" x 100 ม.	12	2.00 ± 0.30
5/8" x 100 ม.	15	2.20 ± 0.40	
• 3/4" x 100 ม.	20	2.40 ± 0.30	
1" x 50 ม.	15	2.70 ± 0.20	
1" x 100 ม.	30	2.70 ± 0.20	

ท่ออ่อนพีวีซี (สายยาง) ขดเล็ก PVC GARDEN HOSE

ขนาด	ความยาว (ม.)	ราคา/ขด	
		สีน้ำเงิน	สีฟ้า
1/2"	5	73.00	90.00
	10	141.00	175.00
	20	277.00	343.00
	30	408.00	506.00
5/8"	5	96.00	118.00
	10	175.00	229.00
	20	343.00	449.00
	30	506.00	662.00
3/4"	5	119.00	-
	10	231.00	-
	20	454.00	-
	30	668.00	-
1"	5	178.00	208.00
	10	347.00	404.00
	20	681.00	794.00
	30	1,002.00	1,169.00

ท่ออ่อนพีวีซี (สายยาง) รุ่น PREMIUM สีฟ้า PVC GARDEN HOSE

	ขนาด (นิ้ว) x ความยาว (ม.)	น้ำหนัก (กก./ขด)	ความหนา
	1/2" x 100 ม.	15	2.50 ± 0.30
5/8" x 100 ม.	20	2.80 ± 0.40	
• 3/4" x 100 ม.	25	3.00 ± 0.30	
• 1" x 50 ม.	18	3.20 ± 0.20	
• 1" x 100 ม.	35	3.20 ± 0.20	

อุปกรณ์เสริม สำหรับท่อพีวีซีแข็งและข้อต่อพีวีซีแข็ง (Auxiliary Products for Pressure and Non-Pressure uPVC Pipes and Fittings)

เทปพันเกลียว PTFE THREAD SEAL TAPE		
	ขนาด	ม้วน/กล่อง
	12 มม. x 0.100 มม. x 10 ม. (ตลับเล็ก) VR-PRO Lite	100
	18 มม. x 0.100 มม. x 35 ม. (ตลับใหญ่) ARR	27
		ราคา/ม้วน
		4.50
		100.00

กรรไกรตัดท่อ PIPE CUTTER		
	สำหรับท่อขนาด	ชิ้น/กล่อง
	สำหรับท่อ 1/2" - 1 1/4"	10
		ราคา/ชิ้น
		250.00

กาวทาท่อ Solvent Cement		
ขนาด (กรัม)	กป./กล่อง	ราคา/กป.
50	30	38.00
100	20	59.00
250	20	126.00
500	10	235.00
1,000	6	462.00

☎ www.arrpipe.com ☎ 081-5990131 ☎ 074-802-460-2
 📧 @arrpipe 📘 arrariya 📧 ariyasales01@gmail.com

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและอาจเปลี่ยนแปลงได้ • ยังไม่ผลิตออกจำหน่าย